



Atlantis 58 | 2017

Новая яхта под заказ

Ціна в Європе

По запиту

Без опцій | VAT не сплачено

Короткий опис

Технічні характеристики

Довжина загальна	18.90 м
Ширина габаритна	4.90 м
Осадка	1.37 м
Матеріал	VTR/GRP
Кількість кают	3 + 1
Кількість санвузлів	3
Двигуни	2 x 1000 л.с. (735 кВт) MAN R6 (опціонально - 2 x 1200 л.с. (882 кВт) MAN)
Запас палива	3000 л
Запас прісної води	650 л
Максимальна швидкість	39.00 вузл
Крейсерська швидкість	36.00 вузл



Экстерьер



Экстерьер



Экстерьер



Экстерьер



Носовая часть



Плавательная платформа



Главная палуба



Пост управления



Салон



Кухонный гарнитур



Кухонный гарнитур



Каюта владельца



Носовая (VIP) каюта



Третья каюта в исполнении "фитнес"




Ванная комната в VIP каюте и каюте владельца




Каюта команды

Главная палуба



Главная палуба с дверью отделяющей салон от кокпита



Нижняя палуба (вариант Студио)



Нижня палуба (варіант с фитнес-каютой)



Нижня палуба (варіант с третьей каютой)



Технічні характеристики

Довжина загальна	18.90 м	Запас палива	3000 л
Ширина габаритна	4.90 м	Запас води	650 л
Осадка	1.37 м	Кількість кают	3 + 1
Водотоннажність	3.94 т	Кількість спальних місць	6 + 2
Двигуни	2 x 1000 л.с. (735 кВт) MAN R6 (опціонально - 2 x 1200 л.с. (882 кВт) MAN)	Кількість санвузлів	3
Максимальна швидкість	39.00 вузл	Будівельний матеріал	VTR/GRP
Круїзна швидкість	36.00 вузл	Дизайн інтер'єра	Neo Design & Azimut Yachts
		Виробник	Neo Design

Положення UNI ISO 8666

Показники дійсні при стандартній комплектації судна (встановлений стандартний пакет устаткування) з чистим днищем, гвинтами і пір'ям керма, а також при сприятливих погодних умовах (1 бал за шкалою Бофорта і 1 бал за шкалою Дугласа). У разі інших менш сприятливих умов показники можуть змінюватися.

ЄС сертифікат

Компанія Azimut залишає за собою право вносити зміни в специфікацію і характеристики судна в односторонньому порядку без попереднього повідомлення.

Стандартная спецификация

ИНТЕРЬЕР

- Каюта владельца с санузлом
- VIP каюта с санузлом
- Гостевая каюта
- Гостевой / дневной санузел
- Обеденная зона
- Кухня
- Каюта экипажа с санузлом (опция)

КОРПУС И ПАЛУБА

- Аксессуары из нержавеющей стали марки AISI 316
- Якорь 30 кг с якорной цепью 40 м, из оцинкованной стали (диаметр – 10 мм)
- Носовое подруливающее устройство (8 л.с.)
- VHF антенна
- ТВ антенна
- Горн / звуковой сигнал
- 4 х кнехты из н/с на боковых проходах на миделе
- 2 х кнехты из н/с на кормовом кокпите
- 2 х кнехты из н/с на носовой палубе
- Люк в носовой палубе, с москитной сеткой и солнцезащитной шторкой
- Резиновый привальный брус
- Фиксированные боковые окна в каюте владельца и VIP каюте в носу
- Самоосушаемый рундук для якоря
- Жесткая крыша из стеклопластика, открывается автоматически
- Стояночные и навигационные огни, соответствующие необходимым стандартам
- Якорный роульс из н/с на носу

- Бортовые иллюминаторы в раме из н/с
- Лобовое стекло из закалённого стекла
- 2 х кормовых клюза (направляющих) из н/с
- 2 х носовых клюза (направляющих) из н/с
- Нескользящее покрытие палубы и боковых проходов
- Держатели для стаканов и рундуки для хранения вещей
- Пулпит из н/с
- Подушки для загорания на носу
- Стойки из н/с для поддержки огней, флагштока, VHF антенны и горна
- Горловины для заправки топливом с вентиляцией, противопожарной функцией и системой защиты от брызг
- 2 х крышки на горловинах для заправки топливом, выполненные из хромированной меди
- Крышка для заправки пресной водой выполнена из хромированной меди
- 2 х очистителя лобового стекла
- Поручни из н/с
- Якорный брашпиль на носу, с автоматическим подъемным механизмом мощностью 2000 В и омыватель
- Электрогидравлический трап
- Электрогидравлическая система спуска/подъема тендера
- Гараж для тендера (максимальная длина тендера – 2,1 м), опция

КОКПИТ

- Люк для доступа в моторный отсек
- Дверцы для доступа из платформы в кокпит, выполнены из н/с и стекла Plexiglass, с логотипом Atlantis
- L-образный диван с местом для хранения спасательного плота под ним
- Душ с холодной / горячей водой на плавательной платформе
- Фиксированные окна для освещения обеденной зоны естественным светом
- Холодильник емкостью 80 л
- Светодиодная подсветка
- Точечные галогенные светильники в качестве основного освещения, с регулированием яркости
- Рундук под креслом рулевого
- Кухня в кокпите с раковиной из н/с и краном
- Розетка 220В
- Отделка тиковым деревом кокпита и плавательной платформы
- Сдвижная дверь из оргстекла Plexiglass (белый цвет) на нижнюю палубу, с замком
- Кресло по правому борту
- Место для навигационных карт
- Подушки для загара в кормовой части, с трансформируемой спинкой
- Радио / CD проигрыватель с 2-мя водонепроницаемыми колонками
- Выдвигаемая вручную лестница для доступа из воды на платформу
- Внешний столик из тика, с Hi-Lo системой (опускающийся вручную)
- Поручни из н/с
- 2 х розетки для подключения берегового питания 220В – 50 А

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Подставка для ног из тикового дерева, с "перчаточным" рундуком на замке
- Двойное кресло рулевого
- Панель управления выполнена из непрозрачного, противобликового покрытия
- Огнетушитель (1 кг)
- Розетка 12В ("прикуриватель")

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

- Индикаторы трюмных помп
- Индикатор положения руля
- Блок VHF/DSC радиостанции с динамиком
- Магнитный компас
- Электронное управление двигателями
- Индикатор положения заслонок
- Водонепроницаемые переключатели
- Датчик уровня топлива
- Датчик берегового питания
- Многофункциональный дисплей TriData: эхолот с индикатором тревоги, индикатор пройденного расстояния (все/частично),

температура забортной воды

- LCD монитор для показателей двигателя (2 шт.)
- Носовое подруливающее устройство
- Индикатор состояния противопожарной системы
- Регулируемый штурвал с сервоприводом и отделкой из н/с и натуральной кожи

ИНТЕРЬЕР

ОБЕДЕННАЯ ЗОНА

- Огнетушитель 1 кг
- Аудио / видео система
- Основание дивана из стеклопластика, под диваном – запираемый рундук для хранения вещей
- Диван с обивкой из натуральной ткани
- Ступени на нижнюю палубу с отделкой из орехового дерева
- Светодиодное и галогенное освещение
- Выключатели света
- Иллюминаторы с окантовкой из н/с
- Кухонный гарнитур
- Стол с деревянной столешницей и опорой из н/с
- Электрическая панель с термомагнитными предохранителями
- Датчик уровня пресной воды в баке
- Поручни из н/с

КАМБУЗ (КУХНЯ)

- Огнетушитель (1 кг)
- Вытяжка
- Комбинированная микроволновая печь, 220В
- Холодильник 280 л, 24В
- Светодиодное освещение
- Выключатели света
- Стальная раковина со смесителем
- Иллюминаторы с москитными сетками в стальной раме (2 шт.)
- Шкафчики для посуды, отсеки под рабочей поверхностью и кладовая
- Стеклокерамическая варочная поверхность на 4 конфорки
- Ламинированная рабочая поверхность
- Розетка 220В

КАЮТА ВЛАДЕЛЬЦА

- Огнетушитель (1 кг)
- Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалами на дверцах (2 шт.)
- Ночной столик с открывающимся верхом (2 шт.)
- Боковое окно
- Галогенное освещение
- Ночная подсветка
- Двухспальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
- Светильники для чтения
- Отделение для барного холодильника (опция)
- Иллюминатор с москитной сеткой в стальной раме
- Розетка 220В
- Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
- Обивка изголовья кровати микрофиброй
- Туалетный столик с пуфом

САНУЗЕЛ ВЛАДЕЛЬЦА

- Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей, местом для сидения и полками
- Смеситель с душевой лейкой
- Вытяжка
- Тиковая решетка на полу в душе
- Светодиодная подсветка
- Выключатели света

- Ванная тумба с умывальником и смесителем
- Боковое окно
- Иллюминатор с москитной сеткой в стальной раме
- Настенный шкафчик с зеркалом
- Розетка 220 В
- Полный набор ваннх аксессуаров
- Унитаз с электрической системой слива пресной водой

VIP КАЮТА

- Огнетушитель (1 кг)
- Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалом (2 шт.)
- 2 х фиксированных панорамных окна
- Галогенное освещение
- Ночная подсветка
- Выключатели света
- Двухспальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
- Светильники для чтения
- Иллюминаторы с окантовкой из н/с (2 шт.)
- Настенные шкафчики
- Розетка 220В
- Зеркало
- Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
- Тканевая обивка изголовья кровати

VIP САУЗЕЛ

- Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей
- Смеситель с душем
- Вытяжка
- Тиковая решетка на полу в душе
- Выключатели света
- Ванная тумба с умывальником и смесителем
- Иллюминатор с окантовкой из н/с
- Настенный шкафчик с зеркалом
- Розетка 220 В
- Полный набор ваннх аксессуаров
- Унитаз с электрической системой слива пресной водой

ГОСТЕВАЯ КАЮТА

- Огнетушитель (1 кг)
- Встроенный гардероб с внутренним освещением и зеркалами на дверцах
- Галогенное освещение
- Ночная подсветка
- Выключатели света
- French-size кровать с матрасом, покрывалом и подушками
- Иллюминаторы с окантовкой из н/с (2 шт.)
- Светильники для чтения
- Шкафчики с книжными полками
- Розетка 220 В
- Зеркало
- Основание кровати выполнено из стеклопластика, с местом для хранения внутри
- Тканевая обивка изголовья кровати

ГОСТЕВОЙ /ДНЕВНОЙ САУЗЕЛ

- Отдельная душевая кабина со стеклянной дверцей
- Смеситель с душем
- Вытяжка
- Тиковая решетка на полу в душе
- Выключатели света
- Галогенное освещение
- Ванная тумба с умывальником и смесителем

- Иллюминатор с окантовкой из н/с
- Настенный шкафчик с зеркалом
- Розетка 220 В
- Полный набор ванных аксессуаров
- Унитаз с электрической системой слива пресной водой

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

- Система кондиционирования «Еурога» 36000БТЕ с отдельным пультом управления в каждой каюте

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- 1 аккумуляторная батарея для генератора 12 В – 100 Ач
- 2 х AGM аккумуляторные батареи для двигателей 12 В – 200 Ач
- 2 х AGM аккумуляторные батареи для сервисных нужд 12 В – 230 Ач
- 1 х аккумуляторная батарея для сервисных нужд 12 В – 100 Ач
- Автоматическое зарядное устройство для батарей 24 В – 50 А
- Зарядное устройство для батареи генератора 12 В – 12 А
- Автоматическое зарядное устройство для батарей 24 В – 80 А
- Вентилируемые емкости для размещения аккумуляторных батарей
- Электрические выключатели для изоляции батарей, размещены в обеденной зоне
- Управление параллельной работой сервисных батарей / батарей для двигателей на главном мостике
- Цифровой индикатор напряжения для систем постоянного / переменного тока на панели управления
- 2 х переключателя подачи электропитания от генератора / от берега
- Генератор 9 кВт – 50 Гц
- Оцинкованная изоляционная система
- Раздельные панели прерывания сети для генератора и берегового питания
- Светодиодное освещение в кокпите с регулятором яркости

ВОДНАЯ СИСТЕМА И ПОМПЫ

- Помпы в моторном отсеке и каютах с визуальным и звуковым индикатором тревоги на главном посту
- Бойлер емкостью 60 л
- Автоматическая помпа для автоклава в моторном отсеке, с фильтром и клапанами для отсечения подачи холодной / горячей воды
- 1 х автоматическая электрическая трюмная помпа для внутренних помещений
- 1 х ручная трюмная помпа для внутренних помещений
- 1 х ручная трюмная помпа для моторного отсека
- 1 х специальная ручная помпа для откачки лишнего топлива и масла
- Бак серых вод (232 л) с датчиком уровня воды и электрической дренажной помпой
- 2 х автоматических и/или ручных электрических помпы для моторного отсека, с управлением на мостике
- Бак черных вод (150 л) с датчиком уровня воды и электрической дренажной помпой и системой слива
- Бак для пресной воды (650 л)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

- Соленоидные клапаны на линии подачи электроэнергии двигателей для аварийного отключения подачи топлива
- 2 х фильтра-сетки для горловин заправки топливом
- Топливные баки (3 х 1000 литров) с индикатором уровня топлива

МОТОРНЫЙ ОТСЕК

- Люк для доступа из кокпита
- Потолочное освещение
- Автоматическая и ручная система пожаротушения
- Система вытяжки, управляемая дифференциальным терморегулятором
- Система охлаждения двигателей
- Аварийная остановка двигателей
- Термоакустическая изоляция
- Розетка 220 В
- Полная защита от катодных лучей
- Лестница из н/с для доступа в моторный отсек
- Подводный выхлоп
- Защита для подводных клапанов



Дата оформлення пропозиції 15.11.2019

ПРОПУЛЬСИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 2 х гребных вала из н/с (диаметр 3")
- 2 х гребных винта (5-лапастные)
- 2 х электрогидравлические закрылки
- 2 х опоры для валов (диаметр 3")
- 2 х стальных руля
- 2 х сквозных отверстия в корпусе для крепления валов (диаметр 3")

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Сумка с гарантийными документами с логотипом Atlantis
- Столовые приборы и посуда на 6 персон
- 2 х кабеля для подключения берегового питания (50А)
- 2 х швартовых каната (длина 15 м)
- 6 х фирменных чехлов на кранцы с логотипом Atlantis
- Руководство пользователя
- Багор
- 6 х кранцев (размер F3)
- Ручной горн / звуковой сигнал

КАЮТА ЭКИПАЖА (ОПЦИЯ)

- Огнетушитель (1 кг)
- Доступ из кокпита
- Гардероб
- Лестница из н/с
- Односпальная кровать с матрасом, покрывалом и подушками
- Выключатели света
- Потолочное освещение
- Тумба с раковиной и смесителем
- Розетка 220В
- Унитаз с электрической системой слива пресной водой
- Душевая кабина с дверью из оргстекла